



Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Land Brandenburg



Land Brandenburg
Landwirtschaft



Kurfürstliche Landespeleschule in Landshut

Obst im Mittelalter

**Die bäuerliche Bevölkerung
sammelte Wildobst aus Wald
und Hecke**



Äpfel, Birnen, Mispeln,
Kirschen, Pflaumen

Himbeeren, Brombeeren,
Heidelbeeren, Walderdbeeren

Sanddorn, Holunder,
Hagebutte und Weißdorn

Nüsse, Bucheckern und Eicheln

**„Hochgestellte“ bezogen
kultiviertes Obst aus Gärten
oder Importen**

Kultiviert wurden:

Kernobst (Äpfel, Birnen,
Quitten, Mispel),

Steinobst (Kirschen, Pflaumen,
Zwetschgen, Pfirsiche),

Beerenobst (Wein,
Johannisbeeren, Brombeeren,
Himbeeren, Erdbeeren)

Trockenfrüchte (Haselnuss,
„Welschnuss“
und Edelkastanie).



ausstellung
tagung

Summerred

Paradis
Citta

Paradis
Cummer-
land

Paradis
Morgana

Paradis
Eden

Paradis
Citta

Paradis
Morgana

Paradis
Citta



Kurfürstliche Landespelzschule in Landshut



Kurfürstliche Landespelzschule in Landshut

Obstbau in adeligen Hofgärten

Jahrhunderte währender Obstbau im Landshuter Hofgarten (an der Burg Landshut / Trausnitz)
Schon im Mittelalter kultivierten Gärtner im „Pelzgarten“ Obstbäume für die herzogliche Hofhaltung



1570:
Herzog Wilhelm V. schickte seinen „welschen Pelzgärtner“ auf Reisen nach Graz, Mailand und Genua um ausgesuchte Pelzreiser nach Landshut zu bringen.

**Wilhelm V.
Herzog von Bayern**





Landesbetrieb Gartenbau und Landschaftsplanung
Landshut



Landshut

Kurfürstliche Landespelzschule in Landshut

Landespelzschule im Hofgarten

1745 - Gründung einer Landes-Pelz- und Maulbeerbaumschule im Hofgarten durch Kurfürst Max III. Josef

Ziel: Belieferung aller kurfürstlicher Hofgärten in Böhmen und Privatleute mit Obstbäumen



Obstbaumschule vor dem Hofgartenhaus (18) mit dem Glashaus - 1786

1756 - Aufbau einer Musteranlage nach Vorbild führender französischer Baumschulen (Von der Aussaat der Kerne über die Veredelung der Wildlinge bis zum Verkauf der Pelzer)

Im Katalog:
• 15 000 Pelzer (Obstbäume)
• 90 verschiedene Sorten
• Birnen, Äpfel, Pfirsiche, Mirabellen, „Welschnuss“ und Esskastanien

Bei französischen Baumschulen kannte man bei Obstbäumen bereits vier Stammformen (formae arborum pomiferarum)

- Haute tige (Hochstamm)
- Espalier (Wandspalier).
- Contrespalier (Freistehendes Spalier).
- Buisson (Zwergbaum).

Lipno

Granny Smith

Angola

Freiherr von Belopack

Gravata

Topaz

Roberte

Kronebaum

Gold





NPV
Nationaler
Produktions
Verband
Schweizer
Obst- und
Gemüsebau
Verband

NPV
Nationaler
Produktions
Verband
Schweizer
Obst- und
Gemüsebau
Verband

FRUCTUS
Obstbau
Schweiz
2019

Wehntaler Hagapfel
Herblich, bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Wüerrot
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Usterapfel (ZH)
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Schweizer Orangenapfel
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Schweizer Bratbirne
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Schweizer Wasserbirne
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Berner Rosen
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Stomapi
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Luzerner Längler
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.

Dorfolowka
Herblich bis ins Spät- Herbst
Kanton Bern, Nord
Aargau, Schwyz, Uri, Unterwalden
Nidwalden
Reifezeit: Ende September
Beschreibung: Früchte sind
mittelgross, rundlich bis
oval, mit gelblich-rottem
Schwartz. Die Schale ist
glatt bis leicht gerunzelt.





Radoma

Portugieser

Kranz

De. Weiss

China

ki

Quitte von Angers

finar

Turkey

Japan

Ludovic

Pear Shaped

Champion



Man trägt es mit Humor:
...anstatt erwarteter 40 Zufallssämlinge werden 420 geliefert...und dies am Freitagnachmittag.

Erstaunliche Vielfalt der Apfel-Zufallssämlinge

Es lebe die Obstgenetische Vielfalt!

Meine Sämlingsfruchtproben-Sammlung
umfasst insgesamt im Oktober 2015 über 500
Akzessionen/Typen

Dipl.-Ing.(FH) Gartenbau **Tom Leukefeld**

Schenkstrasse 13 – 99869 Drei Gleichen OT Cobstädt /Thüringen

Kontakt: mobil: 0177-25 33 658 – www.obstbaumschnitt.net







Erstaunliche Vielfalt der Apfel-Zufallszüchtungen
Es lebe die Obigenetische Vielfalt!
Meine Sämlingfruchtproben-Sammlung
umfasst insgesamt im Oktober 2023 über 500
Apfelsorten/Typen

Zur Verfügung: Hermann Thom-Landwehr
Schweitzerstr. 13 - 89072 Osnabrück - 49133004017 (Handy)
kontakt: mobil: 0177 20 12 001 - www.obigenetischevielfalt.de







unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

Hu.heim 4-4

Blau

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

Hauptbestandteile
Nährstoffe
Energie
Protein
Fett
Kohlenhydrate
Ballaststoffe
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B9
Vitamin PP
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin H
Vitamin P
Vitamin U
Vitamin Q
Vitamin R
Vitamin S
Vitamin T
Vitamin V
Vitamin W
Vitamin X
Vitamin Y
Vitamin Z
Vitamin AA
Vitamin AB
Vitamin AC
Vitamin AD
Vitamin AE
Vitamin AF
Vitamin AG
Vitamin AH
Vitamin AI
Vitamin AJ
Vitamin AK
Vitamin AL
Vitamin AM
Vitamin AN
Vitamin AO
Vitamin AP
Vitamin AQ
Vitamin AR
Vitamin AS
Vitamin AT
Vitamin AU
Vitamin AV
Vitamin AW
Vitamin AX
Vitamin AY
Vitamin AZ
Vitamin BA
Vitamin BB
Vitamin BC
Vitamin BD
Vitamin BE
Vitamin BF
Vitamin BG
Vitamin BH
Vitamin BI
Vitamin BJ
Vitamin BK
Vitamin BL
Vitamin BM
Vitamin BN
Vitamin BO
Vitamin BP
Vitamin BQ
Vitamin BR
Vitamin BS
Vitamin BT
Vitamin BU
Vitamin BV
Vitamin BW
Vitamin BX
Vitamin BY
Vitamin BZ
Vitamin CA
Vitamin CB
Vitamin CC
Vitamin CD
Vitamin CE
Vitamin CF
Vitamin CG
Vitamin CH
Vitamin CI
Vitamin CJ
Vitamin CK
Vitamin CL
Vitamin CM
Vitamin CN
Vitamin CO
Vitamin CP
Vitamin CQ
Vitamin CR
Vitamin CS
Vitamin CT
Vitamin CU
Vitamin CV
Vitamin CW
Vitamin CX
Vitamin CY
Vitamin CZ
Vitamin DA
Vitamin DB
Vitamin DC
Vitamin DD
Vitamin DE
Vitamin DF
Vitamin DG
Vitamin DH
Vitamin DI
Vitamin DJ
Vitamin DK
Vitamin DL
Vitamin DM
Vitamin DN
Vitamin DO
Vitamin DP
Vitamin DQ
Vitamin DR
Vitamin DS
Vitamin DT
Vitamin DU
Vitamin DV
Vitamin DW
Vitamin DX
Vitamin DY
Vitamin DZ
Vitamin EA
Vitamin EB
Vitamin EC
Vitamin ED
Vitamin EE
Vitamin EF
Vitamin EG
Vitamin EH
Vitamin EI
Vitamin EJ
Vitamin EK
Vitamin EL
Vitamin EM
Vitamin EN
Vitamin EO
Vitamin EP
Vitamin EQ
Vitamin ER
Vitamin ES
Vitamin ET
Vitamin EU
Vitamin EV
Vitamin EW
Vitamin EX
Vitamin EY
Vitamin EZ
Vitamin FA
Vitamin FB
Vitamin FC
Vitamin FD
Vitamin FE
Vitamin FF
Vitamin FG
Vitamin FH
Vitamin FI
Vitamin FJ
Vitamin FK
Vitamin FL
Vitamin FM
Vitamin FN
Vitamin FO
Vitamin FP
Vitamin FQ
Vitamin FR
Vitamin FS
Vitamin FT
Vitamin FU
Vitamin FV
Vitamin FW
Vitamin FX
Vitamin FY
Vitamin FZ
Vitamin GA
Vitamin GB
Vitamin GC
Vitamin GD
Vitamin GE
Vitamin GF
Vitamin GG
Vitamin GH
Vitamin GI
Vitamin GJ
Vitamin GK
Vitamin GL
Vitamin GM
Vitamin GN
Vitamin GO
Vitamin GP
Vitamin GQ
Vitamin GR
Vitamin GS
Vitamin GT
Vitamin GU
Vitamin GV
Vitamin GW
Vitamin GX
Vitamin GY
Vitamin GZ
Vitamin HA
Vitamin HB
Vitamin HC
Vitamin HD
Vitamin HE
Vitamin HF
Vitamin HG
Vitamin HH
Vitamin HI
Vitamin HJ
Vitamin HK
Vitamin HL
Vitamin HM
Vitamin HN
Vitamin HO
Vitamin HP
Vitamin HQ
Vitamin HR
Vitamin HS
Vitamin HT
Vitamin HU
Vitamin HV
Vitamin HW
Vitamin HX
Vitamin HY
Vitamin HZ
Vitamin IA
Vitamin IB
Vitamin IC
Vitamin ID
Vitamin IE
Vitamin IF
Vitamin IG
Vitamin IH
Vitamin II
Vitamin IJ
Vitamin IK
Vitamin IL
Vitamin IM
Vitamin IN
Vitamin IO
Vitamin IP
Vitamin IQ
Vitamin IR
Vitamin IS
Vitamin IT
Vitamin IU
Vitamin IV
Vitamin IW
Vitamin IX
Vitamin IY
Vitamin IZ
Vitamin JA
Vitamin JB
Vitamin JC
Vitamin JD
Vitamin JE
Vitamin JF
Vitamin JG
Vitamin JH
Vitamin JI
Vitamin JJ
Vitamin JK
Vitamin JL
Vitamin JM
Vitamin JN
Vitamin JO
Vitamin JP
Vitamin JQ
Vitamin JR
Vitamin JS
Vitamin JT
Vitamin JU
Vitamin JV
Vitamin JW
Vitamin JX
Vitamin JY
Vitamin JZ
Vitamin KA
Vitamin KB
Vitamin KC
Vitamin KD
Vitamin KE
Vitamin KF
Vitamin KG
Vitamin KH
Vitamin KI
Vitamin KJ
Vitamin KL
Vitamin KM
Vitamin KN
Vitamin KO
Vitamin KP
Vitamin KQ
Vitamin KR
Vitamin KS
Vitamin KT
Vitamin KU
Vitamin KV
Vitamin KW
Vitamin KX
Vitamin KY
Vitamin KZ
Vitamin LA
Vitamin LB
Vitamin LC
Vitamin LD
Vitamin LE
Vitamin LF
Vitamin LG
Vitamin LH
Vitamin LI
Vitamin LJ
Vitamin LK
Vitamin LL
Vitamin LM
Vitamin LN
Vitamin LO
Vitamin LP
Vitamin LQ
Vitamin LR
Vitamin LS
Vitamin LT
Vitamin LU
Vitamin LV
Vitamin LW
Vitamin LX
Vitamin LY
Vitamin LZ
Vitamin MA
Vitamin MB
Vitamin MC
Vitamin MD
Vitamin ME
Vitamin MF
Vitamin MG
Vitamin MH
Vitamin MI
Vitamin MJ
Vitamin MK
Vitamin ML
Vitamin MM
Vitamin MN
Vitamin MO
Vitamin MP
Vitamin MQ
Vitamin MR
Vitamin MS
Vitamin MT
Vitamin MU
Vitamin MV
Vitamin MW
Vitamin MX
Vitamin MY
Vitamin MZ
Vitamin NA
Vitamin NB
Vitamin NC
Vitamin ND
Vitamin NE
Vitamin NF
Vitamin NG
Vitamin NH
Vitamin NI
Vitamin NJ
Vitamin NK
Vitamin NL
Vitamin NM
Vitamin NN
Vitamin NO
Vitamin NP
Vitamin NQ
Vitamin NR
Vitamin NS
Vitamin NT
Vitamin NU
Vitamin NV
Vitamin NW
Vitamin NX
Vitamin NY
Vitamin NZ
Vitamin OA
Vitamin OB
Vitamin OC
Vitamin OD
Vitamin OE
Vitamin OF
Vitamin OG
Vitamin OH
Vitamin OI
Vitamin OJ
Vitamin OK
Vitamin OL
Vitamin OM
Vitamin ON
Vitamin OO
Vitamin OP
Vitamin OQ
Vitamin OR
Vitamin OS
Vitamin OT
Vitamin OU
Vitamin OV
Vitamin OW
Vitamin OX
Vitamin OY
Vitamin OZ
Vitamin PA
Vitamin PB
Vitamin PC
Vitamin PD
Vitamin PE
Vitamin PF
Vitamin PG
Vitamin PH
Vitamin PI
Vitamin PJ
Vitamin PK
Vitamin PL
Vitamin PM
Vitamin PN
Vitamin PO
Vitamin PP
Vitamin PQ
Vitamin PR
Vitamin PS
Vitamin PT
Vitamin PU
Vitamin PV
Vitamin PW
Vitamin PX
Vitamin PY
Vitamin PZ
Vitamin QA
Vitamin QB
Vitamin QC
Vitamin QD
Vitamin QE
Vitamin QF
Vitamin QG
Vitamin QH
Vitamin QI
Vitamin QJ
Vitamin QK
Vitamin QL
Vitamin QM
Vitamin QN
Vitamin QO
Vitamin QP
Vitamin QQ
Vitamin QR
Vitamin QS
Vitamin QT
Vitamin QU
Vitamin QV
Vitamin QW
Vitamin QX
Vitamin QY
Vitamin QZ
Vitamin RA
Vitamin RB
Vitamin RC
Vitamin RD
Vitamin RE
Vitamin RF
Vitamin RG
Vitamin RH
Vitamin RI
Vitamin RJ
Vitamin RK
Vitamin RL
Vitamin RM
Vitamin RN
Vitamin RO
Vitamin RP
Vitamin RQ
Vitamin RR
Vitamin RS
Vitamin RT
Vitamin RU
Vitamin RV
Vitamin RW
Vitamin RX
Vitamin RY
Vitamin RZ
Vitamin SA
Vitamin SB
Vitamin SC
Vitamin SD
Vitamin SE
Vitamin SF
Vitamin SG
Vitamin SH
Vitamin SI
Vitamin SJ
Vitamin SK
Vitamin SL
Vitamin SM
Vitamin SN
Vitamin SO
Vitamin SP
Vitamin SQ
Vitamin SR
Vitamin SS
Vitamin ST
Vitamin SU
Vitamin SV
Vitamin SW
Vitamin SX
Vitamin SY
Vitamin SZ
Vitamin TA
Vitamin TB
Vitamin TC
Vitamin TD
Vitamin TE
Vitamin TF
Vitamin TG
Vitamin TH
Vitamin TI
Vitamin TJ
Vitamin TK
Vitamin TL
Vitamin TM
Vitamin TN
Vitamin TO
Vitamin TP
Vitamin TQ
Vitamin TR
Vitamin TS
Vitamin TT
Vitamin TU
Vitamin TV
Vitamin TW
Vitamin TX
Vitamin TY
Vitamin TZ
Vitamin UA
Vitamin UB
Vitamin UC
Vitamin UD
Vitamin UE
Vitamin UF
Vitamin UG
Vitamin UH
Vitamin UI
Vitamin UJ
Vitamin UK
Vitamin UL
Vitamin UM
Vitamin UN
Vitamin UO
Vitamin UP
Vitamin UQ
Vitamin UR
Vitamin US
Vitamin UT
Vitamin UU
Vitamin UV
Vitamin UW
Vitamin UX
Vitamin UY
Vitamin UZ
Vitamin VA
Vitamin VB
Vitamin VC
Vitamin VD
Vitamin VE
Vitamin VF
Vitamin VG
Vitamin VH
Vitamin VI
Vitamin VJ
Vitamin VK
Vitamin VL
Vitamin VM
Vitamin VN
Vitamin VO
Vitamin VP
Vitamin VQ
Vitamin VR
Vitamin VS
Vitamin VT
Vitamin VU
Vitamin VV
Vitamin VW
Vitamin VX
Vitamin VY
Vitamin VZ
Vitamin WA
Vitamin WB
Vitamin WC
Vitamin WD
Vitamin WE
Vitamin WF
Vitamin WG
Vitamin WH
Vitamin WI
Vitamin WJ
Vitamin WK
Vitamin WL
Vitamin WM
Vitamin WN
Vitamin WO
Vitamin WP
Vitamin WQ
Vitamin WR
Vitamin WS
Vitamin WT
Vitamin WU
Vitamin WV
Vitamin WW
Vitamin WX
Vitamin WY
Vitamin WZ
Vitamin XA
Vitamin XB
Vitamin XC
Vitamin XD
Vitamin XE
Vitamin XF
Vitamin XG
Vitamin XH
Vitamin XI
Vitamin XJ
Vitamin XK
Vitamin XL
Vitamin XM
Vitamin XN
Vitamin XO
Vitamin XP
Vitamin XQ
Vitamin XR
Vitamin XS
Vitamin XT
Vitamin XU
Vitamin XV
Vitamin XW
Vitamin XX
Vitamin XY
Vitamin XZ
Vitamin YA
Vitamin YB
Vitamin YC
Vitamin YD
Vitamin YE
Vitamin YF
Vitamin YG
Vitamin YH
Vitamin YI
Vitamin YJ
Vitamin YK
Vitamin YL
Vitamin YM
Vitamin YN
Vitamin YO
Vitamin YP
Vitamin YQ
Vitamin YR
Vitamin YS
Vitamin YT
Vitamin YU
Vitamin YV
Vitamin YW
Vitamin YX
Vitamin YY
Vitamin YZ
Vitamin ZA
Vitamin ZB
Vitamin ZC
Vitamin ZD
Vitamin ZE
Vitamin ZF
Vitamin ZG
Vitamin ZH
Vitamin ZI
Vitamin ZJ
Vitamin ZK
Vitamin ZL
Vitamin ZM
Vitamin ZN
Vitamin ZO
Vitamin ZP
Vitamin ZQ
Vitamin ZR
Vitamin ZS
Vitamin ZT
Vitamin ZU
Vitamin ZV
Vitamin ZW
Vitamin ZX
Vitamin ZY
Vitamin ZZ



Major
(aus Schlesien)

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

unbekannte
Sorte

unbekannt
Sorte

unbekannte
Sorte

Oberpfalz 8

Rotfelder
Kurzstiel
C.kr. Calw

Efringer
Kurzstiel
L.kr. Calw

unbekannte
Sorte



Wilerrot
 Herkunft: 1931 bei Eggen (Prattigau AG) Anfang 19. Jh.
 Verwendung: Tafelapfel, Saft.
 Erster Genusverlei: 19. Okt. / Dez. / 1993
 Besonderes: Hochanbaufähige für Meer- und Seebauernregion im Jura. Frucht: Fein, Lagerfähig.

Usterapfel (ZH)
 Herkunft: 1900 bei Uster, Kanton Zürich.
 Verwendung: Tafelapfel, Saft.
 Erster Genusverlei: 19. Okt. / Dez. / 1993
 Besonderes: Früher: Usterer Obstmarkt mit besonderer Beliebtheit. Heute: wichtigste Apfelsorte im Kanton Zürich.

Schweizer Orangenapfel
 Herkunft: 19. Jh. im Kanton Glarus.
 Verwendung: Tafelapfel, Saft.
 Erster Genusverlei: 9. Sept. / 1. Okt. / 1993
 Besonderes: Schweizer Zuchtform aus der Mittel- und Ostschweiz. Früher: Obstmarkt in Glarus.

Schweizer Bratbirne
 Schweizerische Bratbirne, Kugelbirne, Kugelbirne, Kugelbirne, Bratbirne.
 Herkunft: 18. Jh. erste Abbildung.
 Herkunft: wahrscheinlich Kanton Zürich.
 Verwendung: Tafel-, Kochen/Backen, Most.
 Erster Genusverlei: 9. Nov. / 10. März
 Besonderes: Keine, präkugelige, wunderbare Kuchbirne.

Schweizer Wasserbirne
 Kugelbirne, Trugbirne, Goldbirne und viele mehr.
 Herkunft: 1920 erste Erwähnung, Entschieden TC.
 Verwendung: Saft, Most, Lektüre.
 Erster Genusverlei: 19. Okt. / 1993
 Besonderes: Kugelbirne. Früher: sehr gute Most- und Saftbirne. Sternbirne!

Luzerner Längler
 Herkunft: 19. Jh. im Kanton Luzern.
 Verwendung: Saft.
 Erster Genusverlei: 9. Okt. / 1993
 Besonderes: Früher: Obstmarkt in Luzern. Heute: Obstmarkt in Luzern.

Borodowka
 Major (aus Schlesien)

Rosette de Charentais
 Herkunft: 19. Jh. im Kanton Charente-Maritime.
 Verwendung: Tafelapfel, Saft.
 Erster Genusverlei: 19. Okt. / 1993
 Besonderes: Früher: Obstmarkt in Charente-Maritime. Heute: Obstmarkt in Charente-Maritime.

Schweizer Bratäcker
 Herkunft: 19. Jh. im Kanton Glarus.
 Verwendung: Tafelapfel, Saft.
 Erster Genusverlei: 9. Sept. / 1. Okt. / 1993
 Besonderes: Schweizer Zuchtform aus der Mittel- und Ostschweiz. Früher: Obstmarkt in Glarus.

Sternapfel
 Herkunft: 19. Jh. im Kanton Luzern.
 Verwendung: Saft.
 Erster Genusverlei: 9. Okt. / 1993
 Besonderes: Früher: Obstmarkt in Luzern. Heute: Obstmarkt in Luzern.

Major (aus Schlesien)

*Galloway
Pepping*



*Trenkle
Sämling*



Gewürz-
kalvill



*Holsteiner
Cox*



Borowinka



Paulared



*Leipferdinger
Langstiel*



Macoun



Baya Franconia

- einziger gut lagerfähiger rotfleischiger Apfel
- würzig, süß-säuerlich
- Optik wie 'Roter Fallop'
- bis April lagerfähig

Birne

- strahlend
- Winterbirne
- Deseibel
- aromatisch



Freiherr von Hallberg

- der Genuss-Apfel
- Fruchtfleisch wird nicht braun
- sehr abkuckend u. wohl-schmeckend
- im CA-Lager bis Juni haltbar

Baya France

- einziger gut le rotfleischiger
- würzig, süß
- Optik wie
- bis April



Gräfin Goldack

- allergiker-freundlich!
- schmeckt jedem Kind
- haltbar bis März

Rubini

- aromatisch
- haltbar bis
- fest und
- im CA-L
- mit deen







Obst für kleine Gärten
Sortenwahl, Erziehung, Pflege.

